蛍光灯型LED照明ACUBE

製品仕様書

品　名　：　直管型LED　110W形　高機能品　Hシリーズ
型　式　：　AFL-H44W5K

直管型LED　110W形　高機能品

高機能タイプは蛍光灯との交換後に違和感なくご使用できます。
柔らかい光で、優れた放熱機能とデザインが長所です。

1.仕様

型式	AFL-H44W5K	全光束	4,800 lm
LEDメーカー	サムスン（SAMSUNG）	照度（直下1m）	1,036 lx
LED素子数	264個	演色性	Ra >80
サイズ	2,367mm	定格電圧	AC90V～240V
直径	32mm	定格周波数	50/60Hz
重量	995g	動作温度	-20℃～+50℃
消費電力	44W	設計寿命	40,000時間
口金	R17d	電源装置	内蔵型
照射角	140°	防水性	防水構造ではありません
色温度	5,000K～5,200K（昼白色）	保証期間	3年（保証規定・保証書による）

※本仕様は品質向上のため変更される可能性があります。
※設計寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。
　製品の寿命を保証するものではありません。
※保証期間は製品御買い上げ日より3年間となります。
※安全に関する注意事項及び保証条件などにつきましては取扱説明書をご覧ください。

2.外形図





株式会社アクティブプランニング
ACTIVE　PLANNING　CO.,LTD

蛍光灯型LED照明ACUBE

製品仕様書

品　名　：　直管型LED　110W形　高機能品　Hシリーズ

型　式　：　AFL-H44W5K

3.電源連結方法

– 内蔵型2400mm LED蛍光灯の結線方法



4.配光曲線



5.配光図



株式会社アクティブプランニング
ACTIVE　PLANNING　CO.,LTD

製品仕様書

品　名　：　直管型LED　110W形　高機能品　Hシリーズ
型　式　：　AFL-H44W5K

6.波長分光図（スペクトル分布図）



株式会社アクティブプランニング
ACTIVE　PLANNING　CO.,LTD